Pflegeanweisung

Terrassenhölzer, geölt



Kurzanweisung		
Arbeitsgang	Produkt	Anmerkungen
Unterhalt	LOBA® ParkettSoap	50-100mL auf 10L Wasser
	LOBASOL® Deck & Teak Oil	Unterhaltspflege
Intensivreinigung	LOBA® ParkettSoap	1:2 verdünnt

Unterhalt Reinigung

Das Holz kann leicht mit LOBA® ParkettSoap gereinigt werden.

Pflege

Die Unterhaltspflege erfolgt (auch partiell an stark benutzten Stellen) mit LOBASOL® Deck & Teak Oil. Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verschmutzungen werden dabei entfernt. Leichte Schäden im Grundieröl werden behoben.

Reparatur von Schäden

Durch die Benutzung entstehen mit der Zeit leichte Schäden im Grundieröl. Diese werden durch Überarbeitung mit LOBASOL® Deck & Teak Oil, auch partiell, beseitigt. Hierzu werden die beschädigten Stellen zunächst mit LOBA® ParkettSoap (1:2 verdünnt) und einem grünen Pad von Schmutz befreit. Nach Trocknung werden die Stellen mit LOBASOL® Deck & Teak Oil überarbeitet. Nach Trocknung über Nacht sind die Flächen wieder benutzbar.

Intensivreinigung

Zur Entfernung schwerer Verschmutzungen und Ablagerungen, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen, kann eine Intensivreinigung mit LOBA® ParkettSoap 1:2 mit Wasser verdünnt durchgeführt werden. Das Holz wird mit dieser Lösung und einem Pad oder einer Bürste mechanisch bearbeitet. Anschließend wird die Schmutzflotte mit klarem Wasser abgewaschen.

Da hierdurch das Holz stark ausgelaugt wird, ist nachfolgend zwingend eine

Überarbeitung mit LOBASOL® Deck & Teak Oil erforderlich.

Stand 29.08.2011 Formular überarbeitet 02.08.2005/GR

Druckdatum 04.10.2011 Seite 1 von 1